

Bloeiende typerende planten berm

GRASLANDFASE 1 Grasmix GRASLANDFASE 2 Dominante fase

Verruigde berm of gebied. Onderbegroeiing onder struikgewas. Opgeschoten loten van boomsoorten. Vegetatiehoogte 70 - 200 cm. Onderstaand geeft het aantal voorkomende soorten in de bloeihoog weer. De bodem en vochthuishouding ter plaatse zijn bepalend voor de hoeveelheid (het aantal exemplaren per soort).

Kanttekening: deze bloeihoog is slechts een indicatie. Het bloeien kan verschillen per regio, mairegime en weeromstandigheden. Schakel een ecooloog in om de kwaliteit van een berm te bepalen.



Legenda	
Bloemblad vormen	Bloemkleuren
Lipbloemig	Rood, roze, roodpaars
Rondbladig	Geel
Schermvorming	Wit
Bolvorm	Blauw, blauwpaars
Composiet (zonnetje)	Groen (grassen)
Aar (grassen)	

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

Speenkruid
Fluitenkruid

Speenkruid
Fluitenkruid

Akkerdistel
Ridderzuring
Braam
Fluitenkruid
Gewone Berenklauw
Kleefkruid
Brandnetel

Akkerdistel
Ridderzuring
Braam
Fluitenkruid
Gewone Berenklauw
Kleefkruid
Brandnetel

Akkerdistel
Ridderzuring
Braam
Fluitenkruid
Gewone Berenklauw
Kleefkruid
Brandnetel

Akkerdistel
Ridderzuring
Braam
Fluitenkruid
Gewone Berenklauw
Kleefkruid
Brandnetel

Akkerdistel
Ridderzuring
Braam
Gewone Berenklauw
Kleefkruid
Brandnetel

Bloeiende typerende planten oever



Foto's

Naturalis, Nederlands Soortenregister, fotograaf:
 1 Hans Adema
 2 Piet J. Ashouwer
 3 Dick Belgers
 4 Wijnand van Buuren
 5 Jan van Es
 6 Annemieke Hoozemans
 7 Hans Jonkman
 8 Marijke Kanters
 9 Lidwien Peterse
 10 Sander Pieterse
 11 Anthonie Stip
 12 Bert Verbruggen
 13 Peter de Groot

Klein Hoefblad

Groot Hoefblad

Groot Hoefblad

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

Veenwortel
Riet

Veenwortel
Riet
Rietgras

Veenwortel
Riet

Veenwortel
Riet

Veenwortel
Riet

GRASLANDFASE 3

Grassen- en kruidenmix

Aanvang verruiging. Weinig variatie of kleur. Stikstofminnende planten. Vegetatiehoogte 40 cm (voorjaar) - 150 cm (volle bloei).

Onderstaand geeft het aantal voorkomende soorten in de bloeihoog weer. De bodem en vochthuishouding ter plaatse zijn bepalend voor de hoeveelheid (het aantal exemplaren per soort).

Kanttekening: deze bloeihoog is slechts een indicatie. Het bloeien kan verschillen per regio, mairegime en weeromstandigheden. Schakel een ecooloog in om de kwaliteit van een berm te bepalen.

Legenda	
Bloemblad vormen	Bloemkleuren
Lipbloemig	Rood, roze, roodpaars
Rondbladig	Geel
Schermvorming	Wit
Bolvorm	Blauw, blauwpaars
Composiet (zonnetje)	Groen (grassen)
Aar (grassen)	

Februari

Maart

April

Mei

Juni


Juli

Augustus

September

Oktober

November



Paarse Dovenetel
Hondsdrif

Paarse Dovenetel
Hondsdrif

Heermoes
Paarse Dovenetel
Smeewortel
Raapzaad
Fluitenkruid
Vogelmuur
Witte Dovenetel
Hondsdrif
Grote Vossenstaart
Kropaar

Akkerdistel
Heermoes
Paarse Dovenetel
Smeewortel
Raapzaad
Fluitenkruid
Gewone Berenklauw
Vogelmuur
Witte Dovenetel
Brandnetel
Grote Vossenstaart
Kropaar


Akkerdistel
Heermoes
Paarse Dovenetel
Smeewortel
Bijvoet
Raapzaad
Fluitenkruid
Gewone Berenklauw
Vogelmuur
Witte Dovenetel
Brandnetel
Kropaar

Akkerdistel
Heermoes
Paarse Dovenetel
Smeewortel
Bijvoet
Raapzaad
Fluitenkruid
Gewone Berenklauw
Vogelmuur
Witte Dovenetel
Brandnetel
Kropaar

Akkerdistel
Heermoes
Paarse Dovenetel
Smeewortel
Bijvoet
Raapzaad
Fluitenkruid
Gewone Berenklauw
Vogelmuur
Witte Dovenetel
Brandnetel
Kropaar

Paarse Dovenetel
Bijvoet
Gewone Berenklauw
Vogelmuur
Brandnetel

Bloeiende typerende planten oever



Foto's

Naturalis, Nederlands Soortenregister, fotograaf:

- Hans Adema
- Piet J. Ashouwer
- Dick Belgers
- Wijnand van Buuren
- Jan van Es
- Annemieke Hoozemans
- Hans Jonkman
- Marijke Kanters
- Lidwien Peterse
- Sander Pieterse
- Anthonie Stip
- Bert Verbruggen
- Peter de Groot

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

Klein Hoefblad

Groot Hoefblad
Klein Hoefblad

Groot Hoefblad
Veldzuring
Klein Hoefblad

Valeriaan
Veldzuring

Harig Wilgenroosje
Valeriaan
Veenwortel
Veldzuring
Rietgras

Harig Wilgenroosje
Koninginnekruid
Valeriaan
Veenwortel
Riet
Rietgras

Harig Wilgenroosje
Koninginnekruid
Veenwortel
Riet

Harig Wilgenroosje
Koninginnekruid
Veenwortel
Riet

Veenwortel
Riet

GRASLANDFASE 4 Bloemrijk grasland

Redelijk bloemrijk.
Vegetatiehoogte 10 - 70 cm.

Onderstaand geeft het aantal voorkomende soorten in de bloeihoog weer. De bodem en vochthuishouding ter plaatse zijn bepalend voor de hoeveelheid (het aantal exemplaren per soort).

Kanttekening: deze bloeihoog is slechts een indicatie. Het bloeien kan verschillen per regio, mairegime en weeromstandigheden. Schakel een ecooloog in om de kwaliteit van een berm te bepalen.

Legenda	
Bloemblad vormen	Bloemkleuren
Lipbloemig	Rood, roze, roodpaars
Rondbladig	Geel
Schermvorming	Wit
Bolvorm	Blauw, blauwpaars
Composiet (zonnetje)	Groen (grassen)
Aar (grassen)	

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November



Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November
Madelief	Paardenbloem Madelief Hondsdraf	Kraailook Paardenbloem Raapzaad Scherpe Boterbloem Fluitenkruid Madelief Gewone Hoornbloem Witte Dovenetel Hondsdraf Glanshaver Kroppaar	Kraailook Rode Klaver Smeewortel Voederwikke Zachte Ooievaarsbek Paardenbloem Raapzaad Scherpe Boterbloem Fluitenkruid Gewone Hoornbloem Madelief Smalle Weegbree Witte Dovenetel Hondsdraf Glanshaver Kroppaar	Kraailook Rode Klaver Smeewortel Voederwikke Zachte Ooievaarsbek Paardenbloem Raapzaad Scherpe Boterbloem Duizendblad Fluitenkruid Gewone Hoornbloem Madelief Smalle Weegbree Witte Dovenetel Glanshaver Kroppaar	Kraailook Rode Klaver Smeewortel Voederwikke Zachte Ooievaarsbek Paardenbloem Raapzaad Scherpe Boterbloem Duizendblad Gewone Hoornbloem Madelief Smalle Weegbree Witte Dovenetel Glanshaver Kroppaar	Rode Klaver Smeewortel Voederwikke Zachte Ooievaarsbek Raapzaad Scherpe Boterbloem Duizendblad Gewone Hoornbloem Madelief Smalle Weegbree Witte Dovenetel Glanshaver Kroppaar	Rode Klaver Smeewortel Zachte Ooievaarsbek Raapzaad Scherpe Boterbloem Duizendblad Gewone Hoornbloem Madelief Smalle Weegbree Witte Dovenetel Glanshaver Kroppaar	Rode Klaver Smeewortel Zachte Ooievaarsbek Paardenbloem Scherpe Boterbloem Duizendblad Madelief Smalle Weegbree Witte Dovenetel Kroppaar	Rode Klaver Paardenbloem Scherpe Boterbloem Madelief

Bloeiende typerende planten oever



Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November
		Veldzuring	Moerasandoorn Veldzuring Gele Lis Kruijpende Boterbloem Gewone Hoornbloem Reukgras	Kattenstaart Moerasandoorn Veldzuring Watermunt Gele Lis Kruijpende Boterbloem Reukgras	Kattenstaart Moerasandoorn Watermunt Gele Lis Kruijpende Boterbloem Wolfspoot	Kattenstaart Moerasandoorn Watermunt Kruijpende Boterbloem Wolfspoot	Kattenstaart Watermunt	Watermunt	

GRASLANDFASE 5

Nat en droog schraalland


Kleurrijk en gevarieerd, inheemse kruiden en natuurgassen. Vegetatiehoogte 10 - 70 cm.

Onderstaand geeft het aantal voorkomende soorten in de bloeihoog weer. De bodem en vochtuithouding ter plaatse zijn bepalend voor de hoeveelheid (het aantal exemplaren per soort).

Kanttekening: deze bloeihoog is slechts een indicatie. Het bloeien kan verschillen per regio, maairegime en weeromstandigheden. Schakel een ecooloog in om de kwaliteit van een berm te bepalen.


Legenda	
Bloemblad vormen	Bloemkleuren
Lipbloemig	Rood, roze, roodpaars
Rondbladig	Geel
Schermvorming	Wit
Bolvorm	Blauw, blauwpaars
Composiet (zonnetje)	Groen (grassen)
Aar (grassen)	

Bloeiende typerende planten berm



Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November
		Dagkoekoeksbloem	Dagkoekoeksbloem	Dagkoekoeksbloem	Dagkoekoeksbloem	Dagkoekoeksbloem	Dagkoekoeksbloem	Dagkoekoeksbloem	Dagkoekoeksbloem
		Rode Klaver	Rode Klaver	Rode Klaver	Rode Klaver	Rode Klaver	Rode Klaver	Rode Klaver	Rode Klaver
		Barbarakruid	Barbarakruid	Barbarakruid	Barbarakruid	Barbarakruid	Barbarakruid	Barbarakruid	Barbarakruid
		Gele Morgenster	Gele Morgenster	Gele Morgenster	Gele Morgenster	Gele Morgenster	Gele Morgenster	Gele Morgenster	Gele Morgenster
		Gewone Rolklaver	Gewone Rolklaver	Gewone Rolklaver	Gewone Rolklaver	Gewone Rolklaver	Gewone Rolklaver	Gewone Rolklaver	Gewone Rolklaver
		Glad Walstro	Glad Walstro	Glad Walstro	Glad Walstro	Glad Walstro	Glad Walstro	Glad Walstro	Glad Walstro
		Groot Streepzaad	Groot Streepzaad	Groot Streepzaad	Groot Streepzaad	Groot Streepzaad	Groot Streepzaad	Groot Streepzaad	Groot Streepzaad
		Kleine Ratelaar	Kleine Ratelaar	Kleine Ratelaar	Kleine Ratelaar	Kleine Ratelaar	Kleine Ratelaar	Kleine Ratelaar	Kleine Ratelaar
		Scherpe Boterbloem	Scherpe Boterbloem	Scherpe Boterbloem	Scherpe Boterbloem	Scherpe Boterbloem	Scherpe Boterbloem	Scherpe Boterbloem	Scherpe Boterbloem
		Margriet	Margriet	Margriet	Margriet	Margriet	Margriet	Margriet	Margriet
		Smalle Weegbree	Smalle Weegbree	Smalle Weegbree	Smalle Weegbree	Smalle Weegbree	Smalle Weegbree	Smalle Weegbree	Smalle Weegbree
		Cichorei	Cichorei	Cichorei	Cichorei	Cichorei	Cichorei	Cichorei	Cichorei
		Slangenkruid	Slangenkruid	Slangenkruid	Slangenkruid	Slangenkruid	Slangenkruid	Slangenkruid	Slangenkruid
		Vogelwikke	Vogelwikke	Vogelwikke	Vogelwikke	Vogelwikke	Vogelwikke	Vogelwikke	Vogelwikke
		Gewoon Struisgras	Gewoon Struisgras	Gewoon Struisgras	Gewoon Struisgras	Gewoon Struisgras	Gewoon Struisgras	Gewoon Struisgras	Gewoon Struisgras
		Glanshaver	Glanshaver	Glanshaver	Glanshaver	Glanshaver	Glanshaver	Glanshaver	Glanshaver
		Kropaar	Kropaar	Kropaar	Kropaar	Kropaar	Kropaar	Kropaar	Kropaar
		Roodzwenkgras	Roodzwenkgras	Roodzwenkgras	Roodzwenkgras	Roodzwenkgras	Roodzwenkgras	Roodzwenkgras	Roodzwenkgras
		Veldbeemdgras	Veldbeemdgras	Veldbeemdgras	Veldbeemdgras	Veldbeemdgras	Veldbeemdgras	Veldbeemdgras	Veldbeemdgras

Bloeiende typerende planten oever



Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November
		Echte Koekoeksbloem	Echte Koekoeksbloem	Echte Koekoeksbloem	Echte Koekoeksbloem	Echte Koekoeksbloem	Echte Koekoeksbloem	Echte Koekoeksbloem	Echte Koekoeksbloem
		Pinksterbloem	Pinksterbloem	Pinksterbloem	Pinksterbloem	Pinksterbloem	Pinksterbloem	Pinksterbloem	Pinksterbloem
		Veldzuring	Veldzuring	Veldzuring	Veldzuring	Veldzuring	Veldzuring	Veldzuring	Veldzuring
		Dotterbloem	Dotterbloem	Dotterbloem	Dotterbloem	Dotterbloem	Dotterbloem	Dotterbloem	Dotterbloem
		Gele Lis	Gele Lis	Gele Lis	Gele Lis	Gele Lis	Gele Lis	Gele Lis	Gele Lis
		Kruijpende Boterbloem	Kruijpende Boterbloem	Kruijpende Boterbloem	Kruijpende Boterbloem	Kruijpende Boterbloem	Kruijpende Boterbloem	Kruijpende Boterbloem	Kruijpende Boterbloem
		Gewone Hoornbloem	Gewone Hoornbloem	Gewone Hoornbloem	Gewone Hoornbloem	Gewone Hoornbloem	Gewone Hoornbloem	Gewone Hoornbloem	Gewone Hoornbloem
		Moerrasspirea	Moerrasspirea	Moerrasspirea	Moerrasspirea	Moerrasspirea	Moerrasspirea	Moerrasspirea	Moerrasspirea
		Wilde Bertram	Wilde Bertram	Wilde Bertram	Wilde Bertram	Wilde Bertram	Wilde Bertram	Wilde Bertram	Wilde Bertram
		Oeverzegge	Oeverzegge	Oeverzegge	Oeverzegge	Oeverzegge	Oeverzegge	Oeverzegge	Oeverzegge
		Reukgras	Reukgras	Reukgras	Reukgras	Reukgras	Reukgras	Reukgras	Reukgras
		Zeggesoorten	Zeggesoorten	Zeggesoorten	Zeggesoorten	Zeggesoorten	Zeggesoorten	Zeggesoorten	Zeggesoorten